Universal

Zubehör • Werkzeug

JLSmith AND COMPANY

Inhalts-Verzeichnis

		Seite
A	Arbeits-Matte	13
	Arbeits-Schürze	13
D	Delrin Stangen schwarz	12
F	Fixierband zum Löten	7
G	Griffe für Koffer	14
H	Handschuhe	12
	Hartlot	7
	Härtungsbeschleuniger für Sekunden-Kleber	9
K	Klebstoff (Sekundenkleber "Cyanoacrylat")	9
	Klebstoff (Epoxy)	9
	Koffer-Reparaturteile	14
	Kriech-Oel	12
L	Lack "Nikolas" (Spraydose)	12
	Löten	7
M	Messingdraht-Scheiben	4
P	Pearl-Powder	12
	Perlmutt-Scheiben (Macassar)	11
	Pinsel-Dose	9
	Polierband imprägniert für Silber und Gold	5
	Poliermittel	4
	Polierscheiben	4
	Polyurethan-Schlauch	10
	Pop-Nieten (Spreiz-Nieten)	14
	PTFE-Schlauch	10
R	Reinigungs-Stäbchen	5
S	Scharnier für Koffer	14
	Schlauch-Material	10
	Schleifband Micromesh	6
	Schleifleinen Micromesh	6
	Schleifband zu Schleifband-Halter (Santaper)	6
	Schleif-Schnur flach	6
	Schlösser für Koffer	14
	Schrauben-Sicherung flüssig	9
	Schrumpf-Schlauch	10
	Schutz-Folie blau	12
	Silberlot	7
	Silicone Arbeitsmatte	12
	Simichrome Poliermittel für Silber	4
	Stoff-Streifen	5
T	Teflon® (PTFE) Schlauch	10
W	Weichlot	7
	Wenol Poliermittel	4

Inhalts-Verzeichnis

		Seite
Werkzeug	Bürsten	18
	Dreikant-Schaber	18
	Gas-Brenner	8
	Hammer	17
	Handbohr-Griff	18
	Heissluft	8
	Löt-Pinsel	7
	Messer	18
	Pinzette	18
	Polier-Stahl	18
	Rasierklingen	18
	Säge	19
	Säge-Blätter	19
	Schaber	18
	Schleifband-Halter (Santaper)	6
	Schraubenzieher	15-16
	Spiritus-Brenner	8
	Zangen	19

Polieren & Reinigen

Poliermittel

CHF
Net Price

S-110039 **Burns** Red-Rouge●0,680kg..... 1 piece 15.--
der Klassiker für den ultimativen Hochglanz von Messing, Kupfer, Silber, Gold
emulgiert mit heissem Wasser für einfache Reinigung
frei von grobkörnigen Inhaltsstoffen

S-110040 **Tripoli**●0,900kg..... 1 piece 8.--
das Poliermittel für's Grobe●enfernt zuverlässig Kratzer oder Werkzeugspuren
arbeitet sehr schnell auf eisenfreien Metallen●sehr zähe Konsistenz

S-110036 **Dark Green Rouge**●0,450kg..... 1 piece 10.--
"Old-Style" für perfekter Glanz von Messing, Kupfer, Silber, Gold
"sauberer" als Red-Rouge●für Klappen mit Chamois-Scheibe bei tiefer Drehzahl
Smith verwendet Dark-Green seit Jahren●einfachere Reinigung

S-110037 **Yellow Rouge**●0,450kg..... 1 piece 6.--
feine Politur mit wenig Abrieb auf eisenfreien Metallen und Plastik
sehr gut auf vernickelte Oberflächen

S-110048 **Fabulustre**●0,450kg..... 1 piece 11.50
beinahe rückstandsfrei●sauber und fettfrei●für alle Metalle und Plastik
ultimatives Polierergebnis für einen moderaten Preis
exzellent auf Nickel bei tiefer Drehzahl mit Chamois-Scheibe

Polier-Creme

CHF
Net Price

S-113024 **Wenol** 100ml Tube..... 1 piece 10.--
Universal Metall-Politur●für Gold-Silber-Messing-Neusilber
entfernt schnell, schonend und gründlich Oxydation, Wasserflecken etc.

S-113022 **Simichrome** 50gr Tube..... 1 piece 14.--
entfernt Kratzer auf Silber und versilberten Oberflächen
bei Miyazawa in der Produktion verwendet
nach Verwendung leicht und rückstandsfrei zu reinigen

Polier-Scheiben

CHF
Net Price

S-110003 Ø 25cm weiss●kleines Loch..... 1 piece 5.--
aus erstklassigem Baumwollstoff●18 Lagen●nur in Mitte genäht

Messingdraht-Scheiben

CHF
Net Price

S-113068 Brass Wire Wheel Ø 76mm●► ◄=12,7mm..... 1 piece 24.--
S-113069 Brass Wire Wheel Ø 102mm●► ◄=25,4mm..... 1 piece 40.--
für 6,35mm Spindel oder für konische Spindel
ergibt einen hervorragenden Satin-Vintage-Finish

JLSmith
www.jlsmitheurope.eu
enjoy our products

Polieren & Reinigen

Polier-Band imprägniert für Silber

CHF
Net Price

S-113007 Tarnish Ragging Cloth 91m x 5,8cm..... 1 piece 95.--
imprägniert mit einem Poliermittel●Anlaufschutz●für Silber und Gold

Stoff-Streifen

CHF
Net Price

S-113004 Industrial-Wipe Strips ±2,6 x ±38,5cm..... 60 pieces 12.--
Gewebe-Streifen wie auch beim Pad-Juice verwendet●viele andere Anwendungen
zum Beispiel mit Red-Rouge versehen zum polieren verwendbar●klein und handlich

Reinigungs-Stäbchen

CHF
Net Price

S-113002 JLS Standard-Swab 15cm..... 100 pieces 11.50
Holzstab●2-seitig Baumwoll-Wischerkopf●für viele Anwendungen

S-113003 JLS Pointed Swab 7,8cm..... 10 pieces 4.--
Kunststoffstab●2-seitig Baumwoll-Wischerkopf zugespitzt●für viele Anwendungen

JLSmith AND COMPANY
www.jlsmitheurope.eu
enjoy our products

Schleifen

Schleifband

		CHF Net Price
S-127010	**Micromesh** Grit 1500	1 piece 51.--
S-127011	**Micromesh** Grit 1800	1 piece 51.--
S-127012	**Micromesh** Grit 2400	1 piece 51.--
S-127013	**Micromesh** Grit 3200	1 piece 51.--
S-127014	**Micromesh** Grit 3600	1 piece 51.--
S-127015	**Micromesh** Grit 4000	1 piece 51.--
S-127016	**Micromesh** Grit 6000	1 piece 51.--
S-127017	**Micromesh** Grit 8000	1 piece 51.--
S-127018	**Micromesh** Grit 12000	1 piece 51.--

Rolle ±2,5cm x Länge ±762cm●flexibels Gewebeband
es ist empfehlenswert mit Wasser nass zu schleifen

Schleifband-Halter "Santaper"

		CHF Net Price
S-127019	Grit 120●rot	1 piece 5.20
S-127021	Grit 240●blau	1 piece 5.20
S-127023	Grit 320●grün	1 piece 5.20
S-127025	Grit 400●gelb	1 piece 5.20
S-127027	Grit 600●schwarz	1 piece 5.20

hervorragend zum Schleifen von kleinen Teilen oder schwer zugänglichen Orten
Kunststoff●Halter mit integrierter Feder für gleichbleibende Spannung des Schleifbandes●Schleifband ganz leicht zu ersetzen

Schleifband zu Schleifband-Halter "Santaper"

		CHF Net Price
S-127020	Grit 120●endlos	10 pieces 14.25
S-127022	Grit 240●endlos	10 pieces 14.25
S-127024	Grit 320●endlos	10 pieces 14.25
S-127026	Grit 400●endlos	10 pieces 14.25
S-127028	Grit 600●endlos	10 pieces 14.25

Schleifleinen

		CHF Net Price
S-127001	**Micromesh** Grit 1500●30x30cm	1 piece 20.50
S-127002	**Micromesh** Grit 1800●30x30cm	1 piece 20.50
S-127003	**Micromesh** Grit 2400●30x30cm	1 piece 20.50
S-127004	**Micromesh** Grit 3200●30x30cm	1 piece 20.50
S-127005	**Micromesh** Grit 3600●30x30cm	1 piece 20.50
S-127006	**Micromesh** Grit 4000●30x30cm	1 piece 20.50
S-127007	**Micromesh** Grit 6000●30x30cm	1 piece 20.50
S-127008	**Micromesh** Grit 8000●30x30cm	1 piece 20.50
S-127009	**Micromesh** Grit 12000●30x30cm	1 piece 20.50

sehr lange Lebensdauer●hoch flexibel●nur mit leichtem Druck anwenden
hält nass angewendet 7-15 mal änger als normales Schleifpapier
Schleifvorgang mit Körnung 1500, 1800, 2400, 3200, 3600
mattierende Wirkung mit Körnung 4000
polierende Wirkung mit Körnung 6000, 8000, 12000 ►nicht mehr abtragend

Schleifschnur

		CHF Net Price
S-127056	**JLS** Abrasive Flat Cord●Grit 180	1 piece 10.--

Aluminium Oxide●auf Rolle●Schnurlänge 365cm●Flachschnur Breite ±2,38mm

JLSmith AND COMPANY
www.jlsmitheurope.eu
enjoy our products

Löten

Silber Hartlot

CHF
Net Price

S-131017 Draft 0,51mm x 17m..... 1 piece 75.--
Schmelz-Temperatur ±671° ● Fluss-Temperatur ±718°
Silber ±64,0-66,0%●Kupfer ±19,0-21,0%●Zink ±13,0-17,0%

Flussmittel (►hartlöten)

CHF
Net Price

S-131003 Silver Ultra-Flux 450gr..... 1 piece 15.--
wasserlöslich ● enthält Borsäure und Kaliumhydrogendifluorid
nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren
nicht geeignet zum Löten von Magnesium, Aluminium und Titan

Weichlot

CHF
Net Price

ST-413049 **JLS mit Blei** Ø 1,0mm●Blei 60%-Zinn 40%..... 1 piece 31.--
Spule mit 1kg●Schmelzbereich ±183°►±238°
ST-631606 **JLS bleifrei** Ø 1.0mm●Zinn 97%-Silber 3%..... 1 piece 22.--
Spule mit 250gr●Schmelzbereich ±217°►±224°

Fixierband zum Löten

CHF
Net Price

S-131004 Solder-Tape..... 1 piece 25.--
selbsthaftendes, hitzeresistentes Band zur Fixierung von Teilen beim Löten
brennt unter direkter Flamme●widersteht Hitze im Weichlöt-Bereich
ohne Klebstoff
S-131005 Solder-Tape●selbstklebend●13mm..... 1 piece 31.--
selbstklebend, hitzeresistentes Band zur Fixierung von Teilen beim Löten
brennt unter direkter Flamme●widersteht Hitze im Weichlöt-Bereich

Löt-Pinsel

CHF
Net Price

S-113034 JLS Flux/Acid Brush..... 1 piece 0.70
schwarzes Rosshaar ±9,5mm x ±19mm●Zinn-Griff●Gesamtlänge ±146mm

JLSmith AND COMPANY
www.jlsmitheurope.eu
enjoy our products

Brenner und Heissluft

Gas-Brenner "Tisch-Modell"

CHF
Net Price

S-201075 Porta-Lab..... 1 piece 59.--
Piezo-Zündung●einstellbare Flamme●nachfüllbar●gewinkelter Brennerkopf
durch den gewinkelten Brennerkopf ideal für Polster-Arbeiten von Piccolo bis Sax
wird leer geliefert●perfekt für mobilen Reparaturdienst zum Beispiel an Musikfesten
Gastank aus Metall
S-201076 Kisag Nachfülldose 600ml..... 1 piece 7.--

Spiritus-Brenner

CHF
Net Price

S-201033 Glas mit einstellbarem Docht●für 88ml Spiritus..... 1 piece 18.--
S-201037 Ersatzdocht zu Brenner..... 1 piece 2.--

Heissluft

CHF
Net Price

S-201084 Heat-Station..... 1 piece 115.--
extrem handliches Heissluft-Gerät●Luftstrom varierbar●Hitze einstellbar
Temperatur ± 100°C ►± 500°C●Luft maximum 120L/min●Geräusch ± 45dB
Start/Stop Sensor●started wenn Gerät aufgenommen wird und stoppt
beim Zurücklegen in Aufnahme●Ventilator läuft ca. 6-10 Sekunden weiter
bis Hitze abgebaut ist●3 verschiedene auswechselbare Düsen-Aufsätze

JLSmith
www.jlsmitheurope.eu
enjoy our products

Klebstoff

Cyanoacrylat-Klebstoff (Sekundenkleber)

CHF
Net Price

S-105100 JLS Insta-Cure Thin 29ml..... 1 piece 7.--
Reaktionszeit 1-3 Sekunden●wasserdünn● sehr gutes Eindringvermögen bei Holz
sehr gut für Grenadill geeignet●Teile vor Aufbringen des Klebstoffs zusammenpressen
sehr gut auch bei Verwendung von Holzstaub um Lücken zu füllen
beim Aufbringen kann sich kurzzeitig ein Reaktionsdampf entwickeln

S-105101 JLS Insta-Cure+ Medium 29ml..... 1 piece 7.--
Reaktionszeit 5-15 Sekunden●mittlere Viskosität●zum Füllen von kleineren Lücken
normalerweise den Klebstoff einseitig auftragen und dann Teile zusammen pressen

S-105102 JLS Maxi-Cure Thick 29ml..... 1 piece 7.50
Reaktionszeit 10-25 Sekunden●eignet sich sehr gut für die meisten Plastikarten
Die gelartige Konsistenz eignet sich gut um grössere Lücken zu füllen
sehr gut nachbearbeitbar mit Messer oder Schleifpapier
klebt auch Fiberglass, Hartholz, Metall und Hartgummi

Härtungsbeschleuniger für Sekundenkleber

CHF
Net Price

S-105108 JLS Insta-Set Accelerator 59ml..... 1 piece 7.--
Spray-Flasche●speziell geeignet um dickflüssigen Sekundenkleber mit längerer
Reaktionszeit (zum Beispiel Maxi-Cure) in der Aushärtung zu beschleunigen

Lösungsmittel für Sekundenkleber

CHF
Net Price

S-105109 JLS Un-Cure Cyanoacrylate Debonder 29ml..... 5.--

Die Lagerfähigkeit von Sekundenkleber ist eingeschränkt. Nicht bestätigte Quellen empfehlen ungeöffnete Flaschen bei -20° im Tiefkühler zu lagern. Dies soll die Haltbarkeit über einen längeren Zeitraum ermöglichen. Angebrochene Flaschen können im Kühlschrank gelagert werden um ein zu schnelles Eindicken zu vermeiden. In beiden Fällen muss der Inhalt **vor** öffnen der Flasche Zimmertemperatur erreichen um Kondensation in der Flasche zu vermeiden. Hautkontakt soll wenn immer möglich vermieden werden. Sekundenkleber auf der Haut z.B. Finger wird sich nach ca. 4 Tagen von selbst ablösen. Bei Augenkontakt ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ohne selbst Massnahmen zu ergreifen. Tragen Sie immer eine Schutzbrille bei Arbeiten mit Sekundenkleber. **►Vor Kindern geschützt aufbewahren◄**

Schraubensicherung

CHF
Net Price

S-105086 Threadlocker IC-LOC Blue 29ml..... 1 piece 8.--
mittlere Viskosität●maximale Festigkeit nach 1-3 Stunden
►Vor Kindern geschützt aufbewahren◄

Pinsel-Dose

CHF
Net Price

S-105007 **JLS** Brush-Top-Can 118ml (4oz)..... 1 piece 5.--
leere Metalldose mit Pinsel im Deckel●Verwendung z.B. für Kontaktkleber

Epoxid Klebstoff (2-Komponenten)

CHF
Net Price

S-105103 **JLS Quick-Cure** 5-Minute..... 1 set 16.--
Topfzeit ±5 Minuten●belastbar nach ±15 Minuten●Endfestigkeit nach ±60 Minuten
der ausgehärtete Klebstoff ist nicht glashart●Harz und Härter je ±64gr
►Vor Kindern geschützt aufbewahren◄

S-105104 **JLS Slow-Cure** 30-Minute..... 1 set 16.--
Topfzeit ±30 Minuten●belastbar nach ±8 Stunden●Endfestigkeit nach ±24 Stunden
hochfester Klebstoff●wasserfest●Harz und Härter je 64gr
kann z.B. mit Holzstaub vermischt werden=verringert die Topfzeit um ±25%
►Vor Kindern geschützt aufbewahren◄

JLSmith
www.jlsmitheurope.eu
enjoy our products

Schlauch-Material

PTFE Schlauch (Polytetrafluorethylen)

		CHF Net Price
S-450001	Ø innen 1,68mm ● Länge 91cm ● weiss	1 piece 6.--
S-450002	Ø innen 1,93mm ● Länge 91cm ● weiss	1 piece 8.--
S-450033	Ø innen 2,16mm ● Länge 91cm ● weiss	1 piece 8.--
S-450034	Ø innen 2,41mm ● Länge 91cm ● weiss	1 piece 8.--
S-450035	Ø innen 2,69mm ● Länge 91cm ● weiss	1 piece 8.--
S-450003	Ø innen 3,18mm ● Länge 91cm ● weiss	1 piece 10.--
S-450036	Ø innen 3,38mm ● Länge 91cm ● weiss	1 piece 12.--
S-450037	Ø innen 3,76mm ● Länge 91cm ● weiss	1 piece 12.--
S-450004	Ø innen 4,22mm ● Länge 91cm ● weiss	1 piece 12.--

PTFE ist bekannt unter dem Handelsnamen Teflon®
Oberfläche extrem glatt und gleitfähig ● resistent gegen Lösungsmittel und Oel
UV und Feuchtikgkeit verursachen keine Volumenveränderung

Poly Schlauch (Polyurethan) schwarz

		CHF Net Price
S-450006	Ø innen 1,59mm ● Länge ±91cm	1 piece 4.--
S-450007	Ø innen 1,98mm ● Länge ±91cm	1 piece 4.--
S-450008	Ø innen 2,38mm ● Länge ±91cm	1 piece 5.--
S-450009	Ø innen 3,18mm ● Länge ±91cm	1 piece 5.--
S-450010	Ø innen 3,97mm ● Länge ±91cm	1 piece 6.--



ideal für Uebertragungsstifte ● gute äussere Gleiteigenschaften
Befestigung wenn nötig mit Silikon ● ablängen erst nach Montage

Poly Schlauch (Polyurethan) transparent

		CHF Net Price
S-450011	Ø innen 1,59mm ● Länge ±91cm	1 piece 4.--
S-450012	Ø innen 1,98mm ● Länge ±91cm	1 piece 4.--
S-450013	Ø innen 2,38mm ● Länge ±91cm	1 piece 5.--
S-450014	Ø innen 3,18mm ● Länge ±91cm	1 piece 5.--
S-450015	Ø innen 3,97mm ● Länge ±91cm	1 piece 6.--



ideal für Uebertragungsstifte ● gute äussere Gleiteigenschaften
Befestigung wenn nötig mit Silikon ● ablängen erst nach Montage

S-800012	Sortiment in Schachtel	1 piece 61.--

je 1 Stück von allen Durchmessern und Farben

Schrumpf-Schlauch (Polyolefin)

		CHF Net Price
S-450022	Ø innen 1,59mm ● Länge 91cm ● transparent	1 piece 5.--
S-450023	Ø innen 3,18mm ● Länge 91cm ● transparent	1 piece 5.--
S-450024	Ø innen 4,76mm ● Länge 91cm ● transparent	1 piece 7.--
S-450025	Ø innen 6,35mm ● Länge 91cm ● transparent	1 piece 9.--



schrumpft im Verhältnis 2:1 ● für viele Einsatzmöglichkeiten
verbessert die Aktion und macht die Mechanik ruhiger

JLSmith
www.jlsmitheurope.eu
enjoy our products

Perlmutt-Scheiben

Makassar-Perlmutt

		CHF Net Price
P90-0020	Ø 2,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0025	Ø 2,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0030	Ø 3,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0035	Ø 3,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0040	Ø 4,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0045	Ø 4,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0050	Ø 5,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0055	Ø 5,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0060	Ø 6,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0065	Ø 6,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0070	Ø 7,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0075	Ø 7,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0080	Ø 8,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0085	Ø 8,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0090	Ø 9,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0095	Ø 9,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 1.--
P90-0100	Ø 10,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 2.50
P90-0105	Ø 10,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 2.50
P90-0110	Ø 11,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 2.50
P90-0115	Ø 11,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 2.50
P90-0120	Ø 12,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 2.50
P90-0125	Ø 12,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 2.50
P90-0130	Ø 13,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 2.50
P90-0135	Ø 13,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 2.50
P90-0140	Ø 14,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 3.--
P90-0145	Ø 14,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 3.--
P90-0150	Ø 15,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 3.--
P90-0155	Ø 15,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 3.--
P90-0160	Ø 16,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 4.--
P90-0165	Ø 16,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 4.--
P90-0170	Ø 17,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 4.--
P90-0175	Ø 17,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 4.--
P90-0180	Ø 18,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 5.--
P90-0185	Ø 18,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 5.--
P90-0190	Ø 19,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 5.--
P90-0195	Ø 19,5mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 5.--
P90-0200	Ø 20,0mm ● Stärke ± 1,6mm	1 piece 6.--
P90-0210	Ø 21,0mm ● Stärke ± 3,0mm	1 piece 6.--
P90-0310	Ø 31,0mm ● Stärke ± 3,0mm	1 piece 8.--
P90-0315	Ø 31,5mm ● Stärke ± 3,0mm	1 piece 8.--
P90-0320	Ø 32,0mm ● Stärke ± 3,0mm	1 piece 8.--
P90-0330	Ø 33,0mm ● Stärke ± 3,0mm	1 piece 8.--
P90-0340	Ø 34,0mm ● Stärke ± 3,0mm	1 piece 8.--

plan geschliffene Scheiben●maschinell poliert●kein Hochglanz
Naturprodukt daher Abweichungen von den angegebenen Stärken

JLSmith
www.jlsmitheurope.eu
enjoy our products

Diverses

Pearl-Powder

CHF
Net Price

S-110053 JLS Dose mit 14gr..... 1 piece 8.--
"Perlmutt-Pulver"●zur "Custom-Made" Herstellung von Knöpfen oder Einlagen etc
mischen mit klarem Epoxy●angegebene offene Zeit bei Epoxy-Kleber
reduziert sich durch die Beimischung um ± 25%

Handschuhe

CHF
Net Price

S-113030 Baumwolle gestrickt..... 1 pair 3.--
fühlt sich gut an beim Polieren und sind einfacher zu ersetzen als Haut
S-113008 Baumwolle weiss fein..... 12 pairs 14.--
ideal für die Handhabung von versilberten Teilen um Fingerabdrücke zu vermeiden

Kriech-Oel

CHF
Net Price

S-700107 Valentino 15ml..... 1 piece 4.--
Glas-Flasche●Pipette für genaues oelen

Spray-Lack

CHF
Net Price

S-110051 **Nikolas** Clear-Lacquer..... 1 piece 24.--
S-110052 **Nikolas** Gold-Lacquer..... 1 piece 26.--
Industrie-Standard●Spraydose mit 340gr●schnell trocknender Nitrocellulose Lack
speziell für Nichteisen-Metalle wie Messing, Bronze, Silber, Kupfer
►Warn-und Verarbeitungshinweise auf Dose beachten
►kann nicht per Lufttransport versandt werden

Delrin-Stangen schwarz

CHF
Net Price

S-455014 Ø±6,35mm●Länge ±305mm..... 1 piece 3.--
S-455038 Ø±9,53mm●Länge ±305mm..... 1 piece 4.--
S-455012 Ø±12,7mm●Länge ±305mm..... 1 piece 5.--
S-455058 Ø±15,88mm●Länge ±305mm..... 1 piece 6.--
S-455034 Ø±19,05mm●Länge ±305mm..... 1 piece 8.--
S-455100 Ø±25,4mm●Länge ±305mm..... 1 piece 11.--
S-455114 Ø±31,75mm●Länge ±305mm..... 1 piece 18.--
S-455112 Ø±38,1mm●Länge ±305mm..... 1 piece 25.--
S-455200 Ø±50,8mm●Länge ±305mm..... 1 piece 37.--

JLSmith
www.jlsmitheurope.eu
enjoy our products

Arbeitsmatte (Arbeits-Unterlage)

CHF
Net Price

S-123021 JLS Silicone WorkMat..... 1 piece 46.--
Grösse ± 508mm x ± 584mm●Hitze resistent●einfach zu reinigen
widersteht Lötzinn-Spritzer●rutschfeste Oberfläche●Farbe milchig weiss

S-123022 JLS Q2 Felt WorkMat..... 1 piece 39.--
Grösse ± 350mm x ± 600mm●aus 100% rezykliertem Material
dichtes und trotzdem weiches Material●wird nicht alt mit Alter

Arbeits-Schürze

CHF
Net Price

S-123020 JLS Leder Rindsleder braun..... 1 piece 110.--
2x grosse Tasche in Hüfthöhe●1x kleine Brusttasche●Nackenband verstellbar
extralanges Befestigungsband welches vorne unter der Schürze gebunden
werden kann●eignet sich gleichermassen für Frauen und Männer

S-123011 JLS Denim blau..... 1 piece 15.--
einfache Schürze aus Denim●speziell geeignet für den Polierraum
waschbar●Universal-Grösse

Koffer-Reparatur

Schlösser vernickelt

		CHF Net Price
S-162001	Drawbolt 34,9x60,3mm	1 piece 7.--
S-162002	Drawbolt 33,3x54mm	1 piece 7.--
S-162007	Drawbolt 44,5x82,6mm	1 piece 6.--
S-162008	Drawbolt 38,1x69,9mm	1 piece 8.--
S-162003	Drawbolt Bundy 15,9x50,8mm	1 piece 5.--
S-162004	Schnappverschluss ±32x±34mm	1 piece 6.--
S-162005	Schnappverschluss ±30,2x±45,7mm	1 piece 8.--

Flötenetui-Schloss vernickelt

		CHF Net Price
S-162029	Links●19,1x47,6mm●Standard-Qualität	1 piece 8.--
S-162028	Rechts●19,1x47,6mm●Standard-Qualität	1 piece 8.--

Scharniere vernickelt

		CHF Net Price
S-162014	D-Shape 28,6x50,8mm	1 piece 3.--
S-162015	D-Shape 38,1x63,5mm	1 piece 4.--
S-162016	28,6x47,6mm	1 piece 3.--
S-162017	38,1x69,9mm	1 piece 4.--

Ecken-Verstärkung

		CHF Net Price
S-162022	Breite 15,9mm●Schenkellänge 34,9mm	1 piece 2.--
S-162023	Breite 12,7mm●Schenkellänge 34,9mm	1 piece 2.--

Koffer-Griff

		CHF Net Price
S-162021	Plastik 10,8cm	1 piece 7.--
S-162019	Leder●►◄170mm	1 piece 44.--
beiseitig Stahlhaken zum Einhängen●beidseitig Schnallen zum Befestigen		
S-162018	Leder●►◄±130mm	1 piece 35.--
beidseitig Schnallen zum Befestigen		
S-162032	Leder schwarz●Grifflänge ±15,5cm	1 piece 37.--
Metall-Teile messingfarben●Griff mit Stahleinlage		
S-162031	Leder schwarz●Grifflänge ±15,5cm	1 piece 25.--
Metall-Teile vernickelt●Griff mit Stahleinlage		

S-162021

S-162019

S-162018

S-162032●S-162031

Spreiz-Pop-Nieten

		CHF Net Price
S-162027	**JLS "Banana-Peel-Rivet"** Ø 3,2mm x ±12,7mm	25 pieces 5.--
S-162026	**JLS "Banana-Peel-Rivet"** Ø 3,2mm x ±14,3mm	25 pieces 5.--
S-162025	**JLS "Banana-Peel-Rivet"** Ø 3,2mm x ±15,9mm	25 pieces 5.--

Für schwer zugängliche Stellen ohne Verwendung von Unterlagsscheibe
Die Innenfütterung des Koffers muss nicht gelöst werden

JLSmith AND COMPANY
www.jlsmitheurope.eu
enjoy our products

Schraubenzieher "Gold-Grip"

JLS "Gold-Grip" Klingen Ø Schaft 3,175mm

CHF Net Price



S-254038	Klingenspitze ►◄1,5mm ● Länge 63,5mm	1 piece 20.--
S-254039	Klingenspitze ►◄1,5mm ● Länge 101,6mm	1 piece 20.--
S-254041	Klingenspitze ►◄1,8mm ● Länge 63,5mm	1 piece 20.--
S-254042	Klingenspitze ►◄1,8mm ● Länge 101,6mm	1 piece 20.--
S-254043	Klingenspitze ►◄1,8mm ● Länge 177,8mm	1 piece 20.--
S-254044	Klingenspitze ►◄2,2mm ● Länge 101,6mm	1 piece 20.--
S-254045	Klingenspitze ►◄2,2mm ● Länge 177,8mm	1 piece 20.--
S-254046	Klingenspitze ►◄2,5mm ● Länge 101,6mm	1 piece 20.--
S-254047	Klingenspitze ►◄2,5mm ● Länge 177,8mm	1 piece 20.--
S-254048	Klingenspitze ►◄3,2mm ● Länge 101,6mm	1 piece 20.--
S-254049	Klingenspitze ►◄3,2mm ● Länge 177,8mm	1 piece 20.--

►Klingenschaft Ø3,175mm

Werkzeugstahl●Klingenspitze gefräst, auf Mass geschliffen und gehärtet

S-254034	**Griff Small** Ø 9,5mm ● Länge ±9,3cm	1 piece 28.50
S-254035	**Griff Large** Ø 12,7mm ● Länge ±11,2cm	1 piece 34.--

ergonomischer goldig eloxierter Aluminiumgriff●rutschfeste Oberfläche

für Klingenschaft 3,175mm●Kugel an Griffende drehbar

JLS "Gold-Grip" Klingen Ø Schaft 3,962mm

CHF Net Price

S-254051	Klingenspitze ►◄3,96mm ● Länge 101,6mm	1 piece 20.--
S-254052	Klingenspitze ►◄3,96mm ● Länge 177,8mm	1 piece 20.--
S-254053	Klingenspitze ►◄3,96mm ● Länge 228,6mm	1 piece 20.--

►Klingenschaft Ø3,962mm

Werkzeugstahl●Klingenspitze gefräst, auf Mass geschliffen und gehärtet

S-254036	**Griff Large** Ø 12,7mm ● Länge ±11,2cm	1 piece 34.--

ergonomischer goldig eloxierter Aluminiumgriff●rutschfeste Oberfläche

für Klingenschaft 3,962mm●Kugel an Griffende drehbar

Ersatzteile zu Gold-Grip

CHF Net Price

S-901039	**JLS** Hex-Key 0,050"	1 piece 0.50

Imbus-Schlüssel für die Klingen-Befestigung im Griff

S-901680	**JLS** Schraube für Befestigung der Klinge	1 piece 0.40

Festehalte-Schraubenzieher

CHF Net Price

S-254033	Klingenspitze ►2mm◄ ● Gesamtlänge 123mm	1 piece 20.--

gefederte Klinge●zwei Festehaltearme●Griffende drehbar

JLSmith and company
www.jlsmitheurope.eu
enjoy our products

Schraubenzieher "Versa-Grip"

JLS "Versa-Grip" Griff einzel

CHF
Net Price

S-254134	**Griff Small** Ø 9,5mm●Länge ±9,3cm.....	1 piece 38.50
S-254135	**Griff Large** Ø 12,7mm●Länge ±11,2cm.....	1 piece 38.50

Klinge wird mit extra-starkem Magnet im Griff gehalten●einfachst auswechselbar
ergonomischer goldig eloxierter Aluminiumgriff●rutschfeste Oberfläche
Kugel an Griffende drehbar

JLS "Versa-Grip" Klingen einzel

CHF
Net Price

S-254138	Klingenspitze ►◄1,5mm ● Länge 63,5mm.....	1 piece 23.--
S-254139	Klingenspitze ►◄1,5mm ● Länge 101,6mm.....	1 piece 25.--
S-254140	Klingenspitze ►◄1,5mm ● Länge 177,8mm.....	1 piece 27.--
S-254141	Klingenspitze ►◄1,8mm ● Länge 63,5mm.....	1 piece 23.--
S-254142	Klingenspitze ►◄1,8mm ● Länge 101,6mm.....	1 piece 25.--
S-254143	Klingenspitze ►◄1,8mm ● Länge 177,8mm.....	1 piece 27.--
S-254144	Klingenspitze ►◄2,2mm ● Länge 101,6mm.....	1 piece 25.--
S-254145	Klingenspitze ►◄2,2mm ● Länge 177,8mm.....	1 piece 27.--
S-254146	Klingenspitze ►◄2,5mm ● Länge 101,6mm.....	1 piece 25.--
S-254147	Klingenspitze ►◄2,5mm ● Länge 177,8mm.....	1 piece 27.--
S-254148	Klingenspitze ►◄3,2mm ● Länge 101,6mm.....	1 piece 25.--
S-254149	Klingenspitze ►◄3,2mm ● Länge 177,8mm.....	1 piece 27.--
S-254151	Klingenspitze ►◄3,96mm ● Länge 101,6mm.....	1 piece 25.--
S-254152	Klingenspitze ►◄3,96mm ● Länge 177,8mm.....	1 piece 27.--

Werkzeugstahl●Klingenspitze gefräst, auf Mass geschliffen und gehärtet
Klinge wird mit extra-starkem Magnet im Griff gehalten●einfachst auswechselbar



JLSmith
www.jlsmitheurope.eu
enjoy our products

Hammer

JLS Hammer

CHF
Net Price

S-230001 Typ -A- mit Kunststoff-Griff..... 1 piece 78.--
S-230001B Typ -A- mit Messing-Griff..... 1 piece 110.--
Kopf Ø 19mm beidseitig●Seite 1 flach gewölbt●Seite 2 stark gewölbt
speziell für das Entfernen von Beulen entwickelt
Messinggriff ergibt durch das höhere Gewicht mehr "Power"

S-230002 Typ -B- mit Kunststoff-Griff..... 1 piece 78.--
Seite 1 Kopf Ø 19mm flach gewölbt●Seite 2 Ø 11,5mm flach gewölbt
das meistverkaufte Modell●für das Entfernen von Beulen entwickelt
die kleine Seite für das gezielte Entfernen von kleinen Beulen
Messinggriff ergibt durch das höhere Gewicht mehr "Power"

S-230003 Typ -C- mit Kunststoff-Griff..... 1 piece 78.--
S-230003B Typ -C- mit Messing-Griff..... 1 piece 110.--
Kopf Ø 15,8mm●Seite 1 flach●Seite 2 Keilform
"All-Purpose" Holzblas●die Keilform erlaubt das Arbeiten an engen Stellen
die flache Seite ist für viele Anwendungen geeignet
Messinggriff ergibt durch das höhere Gewicht mehr "Power"

S-230005B Typ -E- mit Messing-Griff..... 1 piece 110.--
Kopf Ø 15,8mm●beidseitig Keilform horizontal und vertikal
"All-Purpose" Holzblas●die Keilform erlaubt das Arbeiten an engen Stellen
Messinggriff ergibt durch das höhere Gewicht mehr "Power"

S-230006 Typ -F- mit Kunststoff-Griff..... 1 piece 77.--
S-230006B Typ -F- mit Messing-Griff..... 1 piece 110.--
Kopf Ø 15,8mm●beidseitig flacher Kopf●"All-Purpose" Blechblas
Messinggriff ergibt durch das höhere Gewicht mehr "Power"

Hammerköpfe sind aus einem speziellen Material mit höherer Dichte als Teflon™
eliminiert weitgehend sekundäre Beschädigungen durch den Kopf

Hammer mit Holzgriff-Griff

CHF
Net Price

S-230010 Rohlederkopf ±57gr..... 1 piece 43.--
Kopf Ø ±25,6mm x Länge ±50mm

S-230011 Rohlederkopf ±170gr..... 1 piece 46.50
Kopf Ø ± 38mm x Länge ±75mm
S-230012 Rohlederkopf ±312gr..... 1 piece 64.--
Kopf Ø ±50mm x Länge ±83mm

S-230009 Plastikkopf ±176gr..... 1 piece 22.--
Kopf Ø ±40mm x Länge 90mm

S-230007 Metall-Kopf ±114gr..... 1 piece 55.--
zum Nieten oder Federn flachzuklopfen

JLSmith AND COMPANY
www.jlsmitheurope.eu
enjoy our products

Universal Werkzeug

Rasierklingen

CHF Net Price

S-127029 einseitig mit Griff..... 100 Pieces 14.--
aus medizinischem Kohlestoffstahl●Schneide einseitig

S-127030 einseitig mit Griff..... 100 Pieces 23.80
aus medizinischem beschichtetem Kohlestoffstahl●Schneide einseitig
hervorragende Schnitteigenschaften

S-127058 "Feather-Cut" mit Griff..... 12 pieces 10.--
schmale Klinge mit Griff●beschichtet●Stainless-Steel

Doppelklingen-Messer

CHF Net Price

S-201065 Klingen einstellbar 3,2mm bis 15,9mm..... 1 piece 17.--
ideal für das Schneiden von schmalen Streifen z.B. Kork

S-201066 Ersatz-Klinge..... 1 piece 10.--

Dreikant-Schaber

CHF Net Price

S-201042 635mm●mit Holzgrff..... 1 piece 17.--
universel einsetzbar●gehört auf jeden Werkbank

S-227022H "Flutemakers's Scraper" HSS-Stahl..... 1 piece 82.--
spezielle Geometrie●sehr schön um entlang Rippen Lötzinn zu entfernen
eignet er sich auch für Nachbearbeitung vom Flötenkopf-Mundloch

Bürsten

CHF Net Price

S-113045 JLS Platers Brush..... 1 piece 6.--
für allgemeine Reinigungs-Arbeiten●Hartholz-Griff
Länge ±330mm●Stiel-Breite ±31mm●Bürste ±133mm

Handbohr-Griff

CHF Net Price

S-201026 JLS Vise 0►1,19mm..... 1 piece 14.--
Aluminium-Griff

S-201025 JLS Vise 2,44►3,25mm..... 1 piece 11.--
Aluminium-Griff mit Drehknauf

S-201028 JLS Vise 0►1,68mm + 1,91►3,18mm..... 1 piece 14.--
Holz-Griff●zwei Spannfutter

Polier-Stahl

CHF Net Price

S-212001 JLS Burnisher 2,5" (63,5mm) gebogen..... 22.--
S-212002 JLS Burnisher 1,75" (44,4mm) dünn●gebogen..... 21.--
S-212003 JLS Burnisher 2,5" (63,5mm) gerade..... 16.--
mit Holz-Griff

Pinzette

CHF Net Price

S-201011 Precision Tweezer..... 23.--
rostfreier Stahl●Länge 14,5cm●abgerundete Spitzen

JLSmith
www.jlsmitheurope.eu
enjoy our products

Juwelier-Säge

CHF
Net Price

S-233054 JLS 70mm●verstellbar..... 1 piece 26.--
Rahmen einfach verstellbar mit Flügelschrauben●gepolsterter Griff
Sägeblätter mittels Flügel-Klemmschraube einfach ersetzbar●ohne Sägeblatt

S-127031 **# 8-0** Sägeblatt..... 12 pieces 6.--
Dicke 0,15mm●33 Zähne per cm●Blatthöhe 0,33mm
S-127032 **# 6-0** Sägeblatt..... 12 pieces 5.--
Dicke 0,18mm●30 Zähne per cm●Blatthöhe 0,36mm
S-127033 **# 5-0** Sägeblatt..... 12 pieces 5.--
Dicke 0,20mm●26 Zähne per cm●Blatthöhe 0,41mm
S-127034 **# 4-0** Sägeblatt..... 12 pieces 4.--
Dicke 0,23mm●25 Zähne per cm●Blatthöhe 0,43mm
S-127035 **# 2-0** Sägeblatt..... 12 pieces 4.--
Dicke 0,25mm●21 Zähne per cm●Blatthöhe 0,53mm
S-127036 **# 1-0** Sägeblatt..... 12 pieces 4.--
Dicke 0,28mm●20 Zähne per cm●Blatthöhe 0,58mm
S-127037 **# 1** Sägeblatt..... 12 pieces 4.--
Dicke 0,30mm●19 Zähne per cm●Blatthöhe 0,64mm
S-127038 **# 2** Sägeblatt..... 12 pieces 4.--
Dicke 0,33mm●17 Zähne per cm●Blatthöhe 0,69mm
S-127039 **# 3** Sägeblatt..... 12 pieces 4.--
Dicke 0,36mm●16 Zähne per cm●Blatthöhe 0,74mm
S-127040 **# 4** Sägeblatt..... 12 pieces 4.--
Dicke 0,38mm●15 Zähne per cm●Blatthöhe 0,79mm
S-127041 **# 5** Sägeblatt..... 12 pieces 4.--
Dicke 0,41mm●14 Zähne per cm●Blatthöhe 0,84mm
S-127042 **# 6** Sägeblatt..... 12 pieces 5.--
Dicke 0,43mm●13 Zähne per cm●Blatthöhe 0,94mm
S-127043 **# 8** Sägeblatt..... 12 pieces 6.--
Dicke 0,51mm●11 Zähne per cm●Blatthöhe 1,14mm
S-127044 **# 10** Sägeblatt..... 12 pieces 7.--
Dicke 0,61mm●10 Zähne per cm●Blatthöhe 1,35mm



Zangen

CHF
Net Price



S-252045 **JLS** Small Round Nose (Rundzange)..... 1 piece 12.--
Stainless-Steel●Länge ±130mm●Spitze Länge ±25mm●runde Spitzen
schwarzer Moosgummi-Griff
S-252046 **JLS** Small Flat Nose (Flachzange)..... 1 piece 12.--
Stainless-Steel●Länge ±130mm●Länge Spitze ±25mm●flache Spitzen
schwarzer Moosgummi-Griff
S-252047 **JLS** Small Chain Nose (Spitzzange)..... 1 piece 12.--
Stainless-Steel●Länge ±130mm●Länge Spitze ±25mm●zugespitze Spitzen
schwarzer Moosgummi-Griff
S-252040 **JLS** Brass Jaw Parallel..... 1 piece 25.--
Metall verchromt●Griff gefedert●Länge ±145mm●Einlage aus Messing 8mm breit
durch das Messing werden Druckspuren/Kratzer weitgehend vermieden
S-252041 **JLS** Nylon Jaw Parallel..... 1 piece 25.--
S-252042 Ersatz Nylon-Einlage 8mm breit..... 1 piece 2.50
Metall verchromt●Griff gefedert●Länge ±145mm●Einlage aus Nylon 8mm breit
durch das Nylon werden Druckspuren/Kratzer weitgehend vermieden
und die Oberflächen-Haftung wird verbessert

JLSmith AND COMPANY
www.jlsmitheurope.eu
enjoy our products